

The background features several abstract, light blue brushstrokes. One large stroke is in the top left, another is in the middle right, and a third is in the bottom right. The strokes are dynamic and expressive, suggesting movement and flexibility.

# Tubi flessibili e spirali

*Flexible linear and spiral hoses*

# Indice / Index

## Tubi flessibili e spirali / Flexible linear and spiral hoses

- **PA11 PHL RILSAN - rotolo 100 mt / PA11 PHL RILSAN - roll 100 mt**
- **PA11 PHL RILSAN - scatola 25 mt / PA11 PHL RILSAN - box 25 mt**
- **PA12 PHL MB-LONGLIFE - rotolo 100 mt / PA12 PHL MB-LONGLIFE - roll 100 mt**
- **PA12 PHL MB-LONGLIFE - scatola 25 mt / PA12 PHL MB-LONGLIFE - box 25 mt**
- **MULTITUBO PA12 PHL INGUAINATO / PA12 PHL SHEATHED POLYTUBE**
- **TUBO SPIRALATO PA11 PHL RILSAN / SPIRAL HOSE PA11 PHL RILSAN**
- **TUBO SPIRALATO CON TERMINALI DIRITTI PA11 PHL RILSAN**  
*SPIRAL HOSE WITH STRAIGHT END HOSE PA11 PHL RILSAN*
- **POLIURETANO ELASTOLLAN C98 - rotolo 100 mt / POLYURETHANE ELASTOLLAN C98 - roll 100 mt**
- **POLIURETANO ELASTOLLAN C98 - scatola 25 mt / POLYURETHANE ELASTOLLAN C98 - box 25 mt**
- **POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE - rotolo 100 mt / POLYURETHANE 98 MB-LONGLIFE - roll 100 mt**
- **POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX - rotolo 100 mt / POLYURETHANE 1190 EXTRAFLEX - roll 100 mt**
- **POLIURETANO 1198 ANTI U.V. - rotolo 100 mt / POLYURETHANE 1198 UV- RESISTANT - roll 100 mt**
- **POLIURETANO 1185 CRT CON RINFORZO TESSILE RIVESTITO - rotolo 100 mt**  
*POLYURETHANE 1185 CRT WITH TEXTILE REINFORCEMENT SHEATHED - roll 100 mt*
- **MULTITUBO POLIURETANO C98 TERMOSALDATO**  
*THERMOWELDED POLYURETHANE C98 POLYTUBE*
- **TUBO SPIRALATO POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE CON TERMINALI DIRITTI**  
*POLYURETHANE 98 MB-LONGLIFE SPIRAL HOSE WITH STRAIGHT END HOSE*
- **KYNAR– PVDF HD 4000 TUBO RIGIDO - rotolo 100 mt - 50 mt**  
*KYNAR – PVDF HD 4000 RIGID LINEAR HOSE - roll 100 mt - 50 mt*
- **KYNAR – FLEX 2800 TUBO FLESSIBILE - rotolo 100 mt - 50 mt**  
*KYNAR – FLEX 2800 FLEXIBLE HOSE - roll 100 mt / 50 mt*
- **PTFE TUBO FLESSIBILE - rotolo 100 mt - 50 mt / PTFE FLEXIBLE HOSE - roll 100 mt - 50 mt**
- **AL.PE TUBO FLESSIBILE - rotolo 100 mt - 50 mt / AL.PE FLEXIBLE HOSE - roll 100 mt - 50 mt**
- **ACCESSORI, AVVOLGITUBO E BILANCIATORE / ACCESSORIES, HOSE REEL AND BALANCER**

## PA11 PHL RILSAN - Rotolo 100 mt

PHL RILSAN - Roll 100 mt

Normativa / Normative: DIN 73378/ 74324  
Temperatura / Temperature: -40°C + 80°C



$\phi$

TR2-1/...	2x1	10	
TR2-1,5/...	2x1,5	20	
TR3-2/...	3x2	15	
TR4-2,5/...	4x2,5	20	
TR4-2,7/...	4x2,7	25	
TR5-3/...	5x3	25	
TR6/...	6x4	35	
TR8/...	8x6	40	
TR10/...	10x8	60	
TR12/...	12x10	85	
TR14-12/...	14x12	100	
TR15/...	15x12,5	100	
TR16-13/...	16x13	100	
TR18-15/...	18x15	140	
TR22-18/...	22x18	200	

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

Esempio di codice / Code example: TR8/A

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

## PA11 PHL RILSAN - Scatola 25 mt

PHL RILSAN - Box 25 mt

Normativa / Normative: DIN 73378/ 74324  
Temperatura / Temperature: -40°C + 80°C



$\phi$

TR4-2,7/.../SC25	4x2,7	25	
TR6/.../SC25	6x4	35	
TR8/.../SC25	8x6	40	
TR10/.../SC25	10x8	60	
TR12/.../SC25	12x10	85	
TR14-12/.../SC25	14x12	100	
TR15/.../SC25	15x12,5	100	

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

Esempio di codice / Code example: TR8/A/SC25

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

## PA12 PHL MB-LONGLIFE

Rotolo 100 mt  
PHL MB - Roll 100 mt

Normativa / Normative: DIN 73378/74324  
(solo per colore nero / only for black colour)  
Temperatura / Temperature: -40°C + 80°C



$\phi$

TRA4-2,5/...	4x2,5	25	
TRA4-2,7/...	4x2,7	25	
TRA6/...	6x4	30	
TRA8/...	8x6	40	
TRA10/...	10x8	60	
TRA12/...	12x10	85	
TRA14/...	14x11	85	
TRA16/...	16x12	95	
TRA18/...	18x14	100	

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

Esempio di codice / Code example: TRA8/A

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

## PA12 PHL MB-LONGLIFE

Scatola 25 mt  
PHL MB-LONGLIFE - Box 25 mt

Normativa / Normative: DIN 73378/74324  
(solo per colore nero / only for black colour)  
Temperatura / Temperature: -40°C + 80°C



$\phi$

TRA4-2,5/.../SC25	4x2,5	25	
TRA4-2,7/.../SC25	4x2,7	25	
TRA6/.../SC25	6x4	30	
TRA8/.../SC25	8x6	40	
TRA10/.../SC25	10x8	60	
TRA12/.../SC25	12x10	85	

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

Esempio di codice / Code example: TRA8/A/SC25

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

**PA12** MULTITUBO PHL INGUAINATO  
CON GUAINA IN POLIURETANO  
ANTI - ABRASIONE  
PHL SHEATHED POLYTUBE  
ANTI - ABRASION POLYURETHANE SHEATH



	φ	N° TUBI TUBES NR.	INGOMBRO BULK
TRM4-2	4x2,7	2	9x5
TRM6-2	6x4	2	13x7
TRM8-2	8x6	2	18x10
TRM10-2	10x8	2	22x12
TRM12-2	12x10	2	26x14
TRM4-3	4x2,7	3	13x5
TRM6-3	6x4	3	20x8
TRM8-3	8x6	3	26x10
TRM10-3	10x8	3	32x12
TRM4-4	4x2,7	4	17x5
TRM6-4	6x4	4	14x14
TRM8-4	8x6	4	18x18
TRM10-4	10x8	4	22x22
TRM4-5	4x2,7	5	13x8
TRM6-5	6x4	5	20x12
TRM8x5	8x6	5	26x16

**Abbinamento fino a 12 tubi**  
Up to 12 hoses

**Abbinamento di tubi di diverso diametro**  
Also different hoses diameter

**Abbinamento con cavi elettrici anche in matasse da 500 mt**  
Also with electrical cables, 500 mt rolls too

**Multitubo a spirale**  
Spiral polytube

**PA11** TUBO SPIRALATO PHL RILSAN  
SPIRAL HOSE PHL RILSAN

Normativa / Normative: SAE-NF-DIN-BS-ISO  
Temperatura / Temperature: -40°C +80°C



	φ	MT1*	MT2*	φ SP.*
TS4-10/...	4x2,5	10	6,50	38
TS6-25/...	6x4	25	16	62
TS6-30/...	6x4	30	20	67
TS8-25/...	8x6	25	16	76
TS8-30/...	8x6	30	20	86
TS10-25/...	10x8	25	16	100
TS10-30/...	10x8	30	20	110
TS12-30/...	12x10	30	20	134
TS15-30/...	15x12	30	20	180
TS16-30/...	16x12	30	20	192
TS18-30/...	18x15	30	20	96
TS22-60/...	22x18	60	40	444

\*MT1: Tubo lineare MT / Linear hose MT  
\*MT2: Utilizzo max MT / Working length MT  
\*φ SP: Diametro esterno spirale mm. / External spiral diameter mm.

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

**Colori standard / Standard colors**

- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example:**  
TS8-25/A

**PA11** TUBO SPIRALATO PHL RILSAN  
CON TERMINALI DIRITTI  
SPIRAL HOSE PHL RILSAN WITH STRAIGHT  
END HOSE

Normativa / Normative: SAE-NF-DIN-BS-ISO  
Temperatura / Temperature: -40°C +80°C



	φ	MT1*	MT2*	MM*	φ SP.*
TSC4-2,5/...	4x2,5	2,5	1,5	100	38
TSC6-7,5/...	6x4	7,5	5	130	62
TSC6-10/...	6x4	10	6,5	130	62
TSC6-15/...	6x4	15	10	130	62
TSC8-10/...	8x6	10	6,5	130	76
TSC8-15/...	8x6	15	10	130	76
TSC10-10	10x8	10	6,5	170	100
TSC10-15/...	10x8	15	10	170	100
TSC12-10/...	12x10	10	6,5	180	120
TSC12-15/...	12x10	15	10	180	120
TSC15-15/...	15x12	15	10	200	190
TSC18-15/...	18x15	15	10	200	200

\*MT1: Tubo lineare MT / Linear hose MT  
\*MT2: Utilizzo max MT / Working length MT  
\*MM: Lunghezza terminali MM / Terminals length MM  
\*φ SP: Diametro esterno spirale mm. / External spiral diameter mm.

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

**Colori standard / Standard colors**

- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example:**  
TSC8-10/A

**C98** POLIURETANO ELASTOLLAN  
Rotolo 100 mt  
POLYURETHANE ELASTOLLAN - Roll 100 mt

Normativa / Normative: SAE-NF-DIN-BS-ISO



	φ	φ*
TE98-4-2/...	4x2	20
TE98-4/...	4x2,5	20
TE98-4,3/...	4,3x2,7	20
TE98-5/...	5x3	25
TE98-6/...	6x4	30
TE98-8-5/...	8x5	40
TE98-8-5,5/...	8x5,5	45
TE98-8/...	8x6	40
TE98-10-7/...	10x7	35
TE98-10-7,5/...	10x7,5	40
TE98-10/...	10x8	50
TE98-12-8/...	12x8	30
TE98-12/...	12x9	50

\*φ\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

**Colori standard / Standard colors**

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example:** TE98-8/A

## C98 POLIURETANO ELASTOLLAN

Scatola 25 mt

POLYURETHANE ELASTOLLAN - Box 25 mt

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



TE98-4/.../SC25	4x2,5	20	
TE98-6/.../SC25	6x4	30	
TE98-8/.../SC25	8x6	40	
TE98-10/.../SC25	10x8	50	
TE98-12/.../SC25	12x9	50	

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example: TE98-8/A/SC25**

## 98 POLIURETANO MB-LONGLIFE

Rotolo 100 mt

POLYURETHANE MB-LONGLIFE - Roll 100 mt

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



TPU4-2/...	4x2	20	
TPU4/...	4x2,5	20	
TPU 4,3-2,7/...	4,3x2,7	20	
TPU6/...	6x4	30	
TPU8-5,5/...	8x5,5	45	
TPU8/...	8x6	40	
TPU10-7/...	10x7	35	
TPU10/...	10x8	50	
TPU12-8	12x8	30	
TPU12/...	12x9	50	

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example: TPU8/A**

## 1190 POLIURETANO EXTRAFLEX

Rotolo 100 mt

POLYURETHANE EXTRAFLEX  
Roll 100 mt

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



TE90-3/...	3x1,5	15	
TE90-3,17/...	3,17x1,6	15	
TE90-4/...	4x2	20	
TE90-4-2,5/...	4x2,5	20	
TE90-4,3/...	4,3x2,7	20	
TE90-5/...	5x3	25	
TE90-6-3,2/...	6x3,2	25	
TE90-6/...	6x4	30	
TE90-8-5,5/...	8x5,5	45	
TE90-8/...	8x6	40	
TE90-10-6/...	10x6	25	
TE90-10/...	10x7	35	
TE90-12-8/...	12x8	30	
TE90-12/...	12x9	50	
TE90-14-8,5/...	14x8,5	30	
TE90-14/...	14x10	120	
TE90-16-10/...	16x10	105	
TE90-16/...	16x11	110	
TE90-19/...	19x13	145	

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- B= Blu | Blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example: TE90-8/A**

## 1198 POLIURETANO ANTI U.V.

Rotolo 100 mt

POLYURETHANE U.V-RESISTANT  
Roll 100 mt

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



TE198-4/...	4x2,5	20	
TE198-6/...	6x4	30	
TE198-8-5/...	8x5	40	
TE198-8/...	8x5,5	40	
TE198-10-6,5/...	10x6,5	30	
TE198-10/...	10x7,5	50	
TE198-12-8/...	12x8	30	
TE198-12/...	12x9	50	

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

### Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- A= Arancio | Orange
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta / Other colors upon request

**Esempio di codice / Code example: TE198-8/A**

## 1185 POLIURETANO CRT CON RINFORZO TESSILE RIVESTITO

Rotolo 100 mt  
POLYURETHANE CRT WITH TEXTILE REINFORCEMENT SHEATHED- Roll 100 mt

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



φ

TE185CRT8-5,5/...	8x5,5	
TE185CRT10-6,5/...	10x6,5	
TE185CRT10-7,5/...	10x7,5	
TE185CRT12-8/...	12x8	
TE185CRT16-11/...	16x11	
TE185CRT19-13/...	19x13	

Colori standard / Standard colors

- B= Blu | Blue
- R= Rosso | Red

Esempio di codice / Code example:  
**TE185CRT8-5,5/B**

## C98 MULTITUBO POLIURETANO TERMOSALDATO

THERMOWELDED POLYURETHANE POLYTUBE



φ

N° TUBI  
TUBES NR.

INGOMBRO  
BULK

TE98B2-4/...	4x2,5	2	8x4
TE98B2-6/...	6x4	2	12x6
TE98B2-8/...	8x6	2	16x8
TE98B2-10/...	10x8	2	20x10
TE98B2-12/...	12x9	2	24x12
TE98B3-4/...	4x2,5	3	12x4
TE98B3-6/...	6x4	3	18x6
TE98B3-8/...	8x6	3	24x8
TE98B3-10/...	10x8	3	30x10
TE98B4-4/...	4x2,5	4	16x4
TE98B4-6/...	6x4	4	24x6
TE98B4-8/...	8x6	4	16x16
TE98B5-6/...	6x4	5	12x15
TE98B6-6/...	6x4	6	18x12
TE98B6-8/...	8x6	6	24x16
TE98B8-4/...	4x2,5	8	16x4
TE98B8-6/...	6x4	8	24x12
TE98B8-8/...	8x6	8	32x16
TE98B10-4/...	4x2,5	10	20x8
TE98B10-6/...	6x4	10	30x12
TE98B10-8/...	8x6	10	40x16

Abbinamento di tubi di colore diverso  
Also with different colours of tubes

Abbinamento con cavi elettrici  
Also with electrical cables

Multitubo a spirale  
Spiral polytube

## 98 TUBO SPIRALATO POLIURETANO MB-LONGLIFE CON TERMINALI DIRITTI

POLYURETHANE MB-LONGLIFE SPIRAL HOSE WITH STRAIGHT END HOSE

Temperatura / Temperature: -40°C +60°C



φ

MT1\*

MT2\*

MM\*

φ SP.\*

TSEC4-2,5/...	4x2,5	1,5	1	100-100	18
TESEC4-4/...	4x2,5	4	3	100-100	18
TSEC6-2/...	6x4	2	1,5	100-100	32
TSEC6-4/...	6x4	4	3	100-100	32
TSEC8-2,5/...	8x5,5	2,5	2	120-100	41
TSEC8-5/...	8x5,5	5	4	120x500	41
TSEC8-7,5/...	8x5,5	7,5	6	120-500	41
TSEC8-12,5/...	8x5,5	12,5	10	120-500	41
TSEC10-5/...	10x6,5	5	4	120-500	60
TSEC10-10/...	10x6,5	10	8	120-500	60
TSEC10-12,5/...	10x6,5	12,5	10	120-500	60
TSEC12-5/...	12x8	5	3	120-500	74
TSEC12-10/...	12x8	10	8	120-500	74
TSEC12-15/...	12x8	15	13	120-120	74

Altre misure disponibili a richiesta  
Other dimension upon request

Colori standard / Standard colors

- Neutro | Neutral
- A= Azzurro | Light blue
- G= Giallo | Yellow
- N= Nero | Black
- V= Verde | Green
- R= Rosso | Red

Altri colori disponibili a richiesta  
Other colors upon request

Esempio di codice / Code example:  
**TSEC8-5/A**

\*MT1: Tubo lineare MT / Linear hose MT

\*MT2: Utilizzo max MT / Working length MT

\*MM: Codoli MM / Terminals MM

\* φ SP: Diametro esterno spirale mm. / External spiral diameter mm.

## KYNAR

### KYNAR-PVDF HD4000 TUBO RIGIDO

Rotolo 100 mt - 50 mt

KYNAR-PVDF HD4000 RIGID LINEAR HOSE  
Roll 100 mt - 50 mt

Tubo lineare rigido in fluoropolimero di vinilidene  
Linear rigid hose polyvinylidene fluoride  
Ignifugo UL94 V0 / Flame resistant UL94 V0  
Temperatura / Temperature: -40°C +100°C



$\phi$

TPVDF-4-2/...	4x2	25	
TPVDF-4/...	4x2,5	30	
TPVDF-6/...	6x4	45	
TPVDF-8-5/...	8x5	60	
TPVDF-8/...	8x6	65	
TPVDF-10/...	10x8	80	
TPVDF-12/...	12x10	100	
TPVDF-14/...	14x11	150	

Altre misure disponibili a richiesta

Other dimension upon request

**Colore standard** / Standard color

Neutro / Neutral

**Altri colori disponibili** / Other colors upon request

● N= Nero / Black

● B= Blu / Blue

● R= Rosso / Red

○ B= Bianco latte / White

**Esempio di codice** / Code example: TPVDF-8

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

## KYNARFLEX

### KYNAR-FLEX 2800 TUBO FLESSIBILE

Rotolo 100 mt - 50 mt

KYNAR-FLEX 2800 FLEXIBLE HOSE  
Roll 100 mt - 50 mt

Tubo lineare flessibile in fluoropolimero di vinilidene  
Linear flexible hose polyvinylidene fluoride  
Ignifugo UL94 V0 / Flame resistant UL94 V0  
Temperatura / Temperature: -40°C +90°C



$\phi$

TK2/...	2x1	10	
TK3/...	3x2	15	
TK4-2/...	4x2	20	
TK4-2,5/...	4x2,5	20	
TK6/...	6x4	35	
TK8/...	8x6	40	
TK10/...	10x8	60	
TK12/...	12x10	85	
TK16/...	16x13	86	

Altre misure disponibili a richiesta

Other dimension upon request

**Colore standard** / Standard color

Neutro / Neutral

**Altri colori disponibili** / Other colors upon request

● N= Nero / Black

● B= Blu / Blue

● R= Rosso / Red

**Esempio di codice** / Code example: TK8/N

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

## PTFE

### PTFE TUBO FLESSIBILE

Rotolo 100 mt - 50 mt

PTFE FLEXIBLE HOSE - Roll 100 mt - 50 mt

Tubo lineare flessibile in fluoropolimero PTFE  
Linear flexible hose PTFE fluoride  
Ignifugo UL94 V0 / Flame resistant UL94 V0  
Temperatura / Temperature: -60°C +260°C



$\phi$

TT3,17	3,17x1,6	13	
TT4-2	4x2	20	
TT4	4x2,5	21	
TT5	5x3	25	
TT6,35	6,35x3,18	26	
TT6	6x4	35	
TT8	8x6	40	
TT10-6	10x6	50	
TT7,92	7,92x6,35	80	
TT9,52	9,52x6,35	57	
TT9,53	9,53x7	72	
TT10	10x8	60	
TT12-9	12x9	96	
TT12	12x10	85	
TT14	14x12	90	
TT15	15x12,5	100	
TT18	18x15	216	

**Colore standard** / Standard color

Neutro / Neutral

\* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm

# AL.PE

## AL.PE TUBO FLESSIBILE

Rotolo 100 mt - 50 mt

AL.PE FLEXIBLE HOSE - Roll 100 mt - 50 mt

Anima interna in alluminio protetta da polietilene e rivestimento esterno in polietilene nero alta densità  
*Internal core in aluminium protected by polyethylene and external coating in high density black polyethylene*

Idoneo all'utilizzo con raccordi rapidi

*Suitable for push-in fittings*

Temperatura / Temperature: -30°C +70°C

	$\phi$	$\phi$ *
TD6	6	25
TD8	8	30
TD10	10	50
TD12	12	70
TD16	16	110

$\phi$  \* Raggio di curvatura mm / Bending radius mm



Colore standard / Standard color

• N= Nero | Black

## ACCESSORI, AVVOLGITUBO E BILANCIATORE / ACCESSORIES, HOSE REEL AND BALANCER

### PINZA TAGLIATUBO HOSES CUTTER



$\phi$

AA300010	min/max 4/12	
AA300020	min/max 12/25	

### RICAMBIO LAMA PER PINZA TAGLIATUBO SPARE BLADE FOR CUTTER



$\phi$

AA300011	min/max 4/12	
AA300012	min/max 12/25	

### PINZA TAGLIATUBO IN PLASTICA PLASTIC HOSE CUTTER



$\phi$

AA300030	min/max 3/12	
----------	--------------	--

### ANELLO STRINGITUBO A VITE CLOSING HOSE RING WITH SCREW



$\phi$

C9149-2	min/max 10/18	
C9140-2B	min/max 14/24	
C9140-3B	min/max 17/29	
C9149-4B	min/max 25/37	
C9140-4B	min/max 33/53	
C9140-5B	min/max 40/60	

### ANELLO STRINGITUBO PINZABILE CLOSING HOSE RING WITH PLIERS



$\phi$

C9120	min/max 7/9	
C9121	min/max 9/11	
C9122	min/max 11/13	
C9123	min/max 13/15	
C9124	min/max 15/18	
C9125	min/max 17/20	
C9126	min/max 23/26	
C9127	min/max 26/29	
C9128	min/max 28/31	

### AVVOLGITUBO AUTOMATICO AUTOMATIC HOSE REEL

HOREEL 9	lunghezza mt 9+1 / Length mt 9+1	
HOREEL 15	lunghezza mt 15+1 / Length 15+1	



### BILANCIATORE CON TUBO SPIRALATO BALANCER WITH SPIRAL HOSE

BALA 1	portata kg 0,4:1 / range kg 0,4:1	
BALA 2	portata kg 1:2 / range kg 1:2	
BALA 3	portata kg 2:3 / range kg 2:3	

