

Primafluid

PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

BROCHURE

Primafluid

Primafluid è una società giovane, dinamica e attenta alle vostre esigenze.

Siamo fornitori di componenti per aria compressa, acqua, olio e fluidi in generale.

Affianchiamo e supportiamo i costruttori di macchine e impianti, nonchè tutte quelle aziende che al loro interno hanno una produzione e necessitano di ricambistica e professionalità tecnica per le loro manutenzioni.

Crediamo fermamente nella qualità e poniamo al primo posto il servizio.

Abbiamo un grande magazzino di componenti pneumatici pronti per spedizioni immediate e siamo in grado di garantire il supporto tecnico di personale qualificato per la risoluzione dei problemi di automazione pneumatica e oleodinamica.
Abbiamo una partnership consolidata con le aziende produttrici leader nel nostro settore che ci permette di offrire le soluzioni più adatte ad ogni vostra esigenza.
Consultate l'elenco dei marchi in fondo al catalogo.

Lavoriamo con serietà, impegno e passione per crescere insieme a voi.

Raccordi e accessori

Raccordi automatici serie METALLO

Raccordi automatici serie METAL-TECH

Raccordi automatici serie TECNOPOLIMERO

Raccordi automatici serie MINI

Raccordi automatici serie PLUS-TECH

Raccordi automatici serie ALTA PRESSIONE

Raccordi automatici serie FOOD & DRINK

Raccordi automatici serie HIGH PERFORMANCE

Raccordi a calzamento in METALLO, POLIPROPILENE E PVDF

Raccordi accessori in METALLO, NYLON E PVDF

Raccordi portagomma in OTTONE, NYLON E PVDF

Raccordi a baionetta

Raccordi a ogiva

Accessori per raccorderia e impianti

Tubi, spirali e accessori

Tubi in POLIAMMIDE

RILSAN PA11

Spirali senza codoli RILSAN PA11

Spirali con codoli RILSAN PA11

RILSAN ALTE TEMPERATURE

PA12 MB-LONGLIFE

PA12 Antistatico conduttivo ATEX



MULTITUBO INGUAINATO PA12

NYLON PA6

PA12 ETHER HF AIR MB-LONGLIFE

Tubi in POLIURETANO

C98 ELASTOLLAN

98 MB-LONGLIFE

Spirali con codoli 98 MB-LONGLIFE

1190 EXTRAFLEX

MULTITUBO TERMOSALDATO

FLUOROPOLIMERO

KYNAR-PVDF HD 4000

KYNAR-FLEX 2800

PTFE

LDPE BASSA DENSITÀ

DEKABON

POLIETILENE

Tubi per ARIA, ACQUA, VAPORI E OLII

AIR/10NL per aria e acqua in gomma nera SBR/EPDM

AIR/20NL per aria e acqua in gomma nera SBR/EPDM

HOT WATER/20NL per acqua calda in gomma nera EPDM

HOT WATER/120 per acqua calda e vapore in gomma nera EPDM

SEA WATER/SP10L/FLEX per acqua di mare in gomma nera EPDM con spirale metallica incorporata

PUSH-HT/B-R
per raffreddamento stampi e raccorderia push-lock in gomma EPDM

SAE/100/R4
per fluidi idraulici e circuiti oleodinamici in gomma nera NBR con spirale metallica incorporata

SAE 100/R3 per fluidi idraulici in gomma nera NBR

SAE 100/R7 per olii idraulici ad alte pressioni in poliestere termoplastico rinforzato

TRECOIL/CO per olii minerali, lubrificanti, carburanti e benzine in gomma nera NBR trecciato cotone

Tubi per ALIMENTI

RETIN/TR in PVC retinato trasparente

ALIMPOMP/F in PVC trasparente con spirali in acciaio

LIQUIPOMP/FLEX in PVC super elastico giallo con spirale in PVC

TT/CRISTALLO/TR liscio in PVC trasparente

TT/SILICONE

Tubi per ABRASIVI

ABRASPIR/PU-60R per aspirazione polveri, trucioli e altro materiale abrasivo in poliuretano con spirale ramata. Spessore 0,45 mm

ABRASPIR/PU-80R per aspirazione polveri, trucioli e altro materiale abrasivo in poliuretano con spirale ramata. Spessore 0,60 mm

ABRASPIR/PU-150R per aspirazione in impieghi gravosi di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo in poliuretano con spirale ramata. Spessore 1,10 mm

Funzione e regolazione con aria compressa

Regolatori di flusso serie METALLO



Regolatori di flusso serie POLIMERO

Regolatori di flusso serie MINI

Regolatori di flusso in linea corpo in ALLUMINIO

Regolatori di flusso in linea corpo in TECNOPOLIMERO

Strozzatori unidirezionali in tecnopolimero con raccordi automatici integrati

Silenziatori

Dosatori di scarico

Regolatori di pressione in linea

Regolatori di pressione a lettura diretta

Valvole logiche

Sirene pneumatiche

Visualizzatori pneumatici

Valvole di blocco

Valvole a scarico rapido

Valvole a corsoio

Comando pneumatico bimanuale

Rotazione e vibrazione con aria compressa

Giunti rotanti per aria, vuoto, acqua, olii e fluidi abrasivi

Giunti rotanti

Vibratori pneumatici a sfera, a turbina, a rullo, a pistone battente e a pistone interno

Giunti ad innesto rapido

PER ARIA COMPRESSA

Serie MINI UNI-ISO 6150-A6 DN 2,5

Serie MINI DN 2,7

Serie MIGNON DN 5

Serie MIGNON INNESTI OTTURATI DN 5

Serie UNIVERSALE DN 7,5-7,8

Serie UNIVERSALE DI SICUREZZA DN 7,5-7,8

Serie EUROPEAN TOP-FLOW DN 7,5-7,8

Serie BIG ISO 6150 B-15 INDUSTRIAL 3/8 DN 9

Serie BIG UNI ISO 6150 B-17 DN 12

PER RAFFREDDAMENTO STAMPI

INTERNATIONAL (DME) DN6 E DN9

EUROPEAN (HASCO) DN6 E DN9

Gruppi trattamento aria

Serie 038-039 1/8"-1/4"
Microregolatori di pressione

Serie 035 1/8"

Serie 042 1/4"

Serie 050 3/8"
Serie 052 1/2"

Serie 075 1/2"

Serie 080 3/4"

Serie 095 1"

Serie 099 1/8"- 1/4"
3/8" - 1/2"

Disoleatore - Silenziatore

Scaricatore di condensa per linee

Scaricatore automatico a galleggiante e differenziale

Strumentazione e controllo

Manometri e vuotometri a secco

Manometri e vuotometri in glicerina

Manometri digitali e trasmettitori di pressione

Manometri e vuotometri personalizzati



Pressostati e vuotostati

Livellostati e sonde di livello

Termometri bimetallici

Valvole di sicurezza

Elettrovalvole per fluidi

Elettrovalvole ad azionamento diretto (operatore D. 10 mm) 1/8" - 1/4"

Solenoidi taglia 22 mme 30 mm

Connettore 22, 30-36

Elettrovalvole ad azionamento diretto (operatore D. 13 mm) 1/4" - 3/8" - 1/2"

Solenoidi taglia 30 mm 36 mm

Solenoidi taglia 22 mm e 30 mm

Elettrovalvole a membrana 1/4" - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1"

Solenoidi taglia 22 mm e 30 mm

Elettrovalvole indirette 1/4" - 3/8" - 1/2" 3/4" - 1" - 1" 1/4" - 1"1/2" - 2"

Solenoidi taglia 30 mm

Cilindri pneumatici

ISO 15552 Diam. 32-250

ISO 6432 Diam. 8-25

Tondi a profilo pulito Diam. 32-63

COMPATTI ISO 21287 Diam. 20-100

COMPATTI A INTERFACCIA ISO Diam. 125-250

COMPATTI UNITOP Diam. 12-100

A CORSA BREVE D. 12-100

ANTIROTAZIONE A STELI GEMELLATI D. 32-100

COMPATTI GUIDATI D. 12-63

ROTANTI A CREMAGLIERA D. 32-125

A CARTUCCIA D. 6-16

Deceleratore pneumatico

Molle ad aria D. 150-400

UNITA' DI GUIDA LINEARE D. 12-100

Dispositivi di fissaggio

Sensori

Cilindri speciali

Valvole per automazione

Serie 100: Microvalvole taglia 15 mm M5 - 4

Serie 170: Elettropiloti miniaturizzati taglia 10 mm e 15 mm

Serie 111: Elettropiloti 1/8"

Serie 118: Elettropiloti ad alta frequenza

Serie 120: Valvole taglia 22 mm 1/8"

Serie 127: Valvole taglia 22 mm 1/4"

Serie 128: Valvole taglia 22 mm 1/4"

Serie 130: Valvole taglia 30 mm 1/2"

Valvole NAMUR

Valvole ISO 1-2-3

Bobine e connettori

Valvole a leva rotante

Serie 140: Pedali pneumatici ed elettrici

Isole di valvole

Sistemi premontati

Distribuzione dell'aria compressa e accessori

Impianti di distribuzione dell'aria compressa

Serbatoi verticali

Serbatoi orizzontali

Valvola di scarico condensa

Bilanciatori

Pistole di soffiaggio in nylon e alluminio

Ugelli di soffiaggio

Pettine di soffiaggio

Spruzzatore a depressione

Avvolgitubo

Gamma prodotti in acciaio INOX

Raccordi automatici

Raccordi a calzamento

Raccordi accessori

Raccordi a compressione a singola ogiva

Raccordi a compressione a doppia ogiva



Regolatori di flusso

Silenziatori e dosatori di scarico

Sirena pneumatica

Valvola a scarico rapido

Giunti ad innesto rapido

Gruppi trattamento aria

Manometri e vuotometri a secco e glicerina

Pressostati e vuotostati

Livellostati e sonde di livello

Valvole di sicurezza

Valvole a sfera serie mini 2 vie a passaggio ridotto

Valvole a sfera 2/3 vie

Valvole a sfera con attuatore pneumatico

Valvole a sfera con attuatore elettrico

Valvole monoblocco

Valvole a sede inclinata

Valvole filettate a 3 pezzi

Valvole a corpo piatto

Valvole di ritegno unidirezionali

Filtro a Y

Elettrovalvole ad azionamento diretto (operatore d. 10 mm)

Elettrovalvole ad azionamento diretto (operatore d. 13 mm)

Elettrovalvole indirette

Cilindri pneumatici

Valvole per automazione

Serbatoi

NEW Raffreddatori, lame d'aria, amplificatori e ugelli di soffiaggio

Raffreddatori

Raffreddatori pneumatici modulari

Raffreddatori pneumatici a ingombro ridotto

Raffreddatori pneumatici speciali

Raffreddatori pneumatici ad alte prestazioni

Unità di comando elettronico XTRONIC

Raffreddatori pneumatici stand alone a controllo elettronico

Lame d'aria

Lame d'aria a doppia fessura

Lame d'aria a fessura singola calibrata

Lame d'aria di grandi dimensioni con amplificatore

Lame d'aria di grandi dimensioni alimentate da soffianti elettriche

Amplificatori d'aria

Amplificatori d'aria

AIR-SPEED 25: Pistola di aspirazione

AIRCLEAN 30: Lancia di soffiaggio

Ugelli di soffiaggio

Ugelli a lama

Ugelli per fotocellule rettangolari

Ugelli per fotocellule tonde D. 8-12-18-30 mm

Ugelli pulitori fibra ottica

Ugelli per barriere fotoelettriche

Organi di manovra

leve fisse a scatto

Maniglie

Volantini di manovra pieni

Volantini di manovra

Manovelle fisse a scatto

Volantino di serraggio pieni

Volantini di serraggio

Volantini zigrinati

Impugnature

Sistemi di chiusura

Volantini di manovra con indicatore

Galletti e tiranti

Manici

Manicotti

Cerniere

Piedini di appoggio

Rondelle

Ruote industriali

Accessori per saldatura

Accessori per macchine utensili e magneti

Serie metallo

Pressori

Spintori

Serie DIN

Componenti oleodinamici

Minicentraline

Centrali oleodinamiche

Cilindri oleodinamici

Elettrovalvole, pompe e accessori per impianti oleodinamici

Raccorderia oleodinamica,innesti rapidi e prese

Tubi per impianti oleodinamici

MARCHI TRATTATI

aircomp Automation

SISTEM s.r.l. PNEUMATICA

IMI Precision Engineering NORGREN

EMERSON

SMC

CKD

CAZ pneumatica

AIGNEP

bürkert FLUID CONTROL SYSTEMS

Crouzet

WIKA

mebra plastik italia s.p.a.

ht hoses technology

GINATIC

ELETTROTEC APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

EFFEBI

OMAL AUTOMATION EMPOWERED PERFORMANCE

VibroNord

ZECA

BOTECO

VUOTOTECNICA www.vuototecnica.net Your vacuum solutions catalogue

CAST

DUPLOMATIC OLEODINAMICA

Atos

Danfoss

Primafluid

PNEUMATIC & HYDRAULIC COMPONENTS

PRIMAFLUID SRL

Via Walter Tobagi 5,
20068 Peschiera Borromeo (MI)

T: +39 02.55301979
F: +39 02.55300739

e-mail: info@primafluid.com
www.primafluid.com